

Бороны, дискаторы, луцильники
Борона БДМ 2,5 2-х рядная (Борона на отдельных стойках навесная) Апшеронск
Борона БДП 4х2А (дискосвая тяжелая на отдельных стойках прицепная) Апшеронск
Борона БДП 6х2Б (дискосвая тяжелая на отдельных стойках прицепная) Апшеронск
Борона БДТМ 3х4 (дискосвая тяжелая на отдельных стойках прицепная) Апшеронск
ДМ-3,2 Дискосвый мульчировщик с разъемной рамой (не менее 150 л.с.) (Белагромаш)
ДМ-5,2 Дискосвый мульчировщик (не менее 240 л.с.) (Белагромаш)
ДМ-3х2 "А" Дискосвый мульчировщик (не менее 150 л.с.) (Белагромаш)
ДМ-4х2 "А" Дискосвый мульчировщик (не менее 180 л.с.) (Белагромаш)
ДМ-4х2 Дискосвый мульчировщик со сдвоенным катком (не менее 180 л.с.) (Белагромаш)
ДМ-5х2 "М" Дискосвый мульчировщик с катком КСК (не менее 240 л.с.) (Белагромаш)
ДМ-5х2 "М" Дискосвый мульчировщик сдвоенный каток (не менее 240 л.с.) (Белагромаш)
ДМ-6х2 "М" Дискосвый мульчировщик каток КСК (не менее 280 л.с.) (Белагромаш)
ДМ-6х2 "М" Дискосвый мульчировщик сдвоенный каток (не менее 280 л.с.) (Белагромаш)
ДМ-7х2 "М" Дискосвый мульчировщик каток КСК (не менее 320 л.с.) (Белагромаш)
ДМ-7х2 "М" Дискосвый мульчировщик сдвоенный каток (не менее 320 л.с.) (Белагромаш)
ДМ-9х2 "М" Дискосвый мульчировщик (не менее 375 л.с.) (Белагромаш)
БДМ-2,4х2Н дискатор навесной с катком, кл.2, не менее 82 л.с. (Белагромаш)
БДМ-3,2х2Н дискатор навесной с катком, кл.2, не менее 130 л.с. (Белагромаш)
БДМ-2,4х4П дискатор прицепной без катка, кл.2, не менее 105 л.с. (Белагромаш)
БДМ-2,4х4П дискатор прицепной с катком КСК / с катком КШ, кл.2, не менее 105 л.с. (Белагромаш)
БДМ-3,2х4П дискатор прицепной без катка, кл.3 не менее 150 л.с. (Белагромаш)
БДМ-3,2х4П дискатор прицепной с катком КС, / с катком КШ (Белагромаш)
БДМ-3,2х4/0,9 дискатор прицепной с катком не менее 150 л.с. (Белагромаш)
БДМ-4х4П "М" полуприцепной без катка, кл.4, не менее 175 л.с. (Белагромаш)
БДМ-4х4П "М" полуприцепной с катком КС / с катком КШ
БДМ-4х4/0,9 дискатор прицепной с катком не менее 175 л.с. (Белагромаш)
БДМ-5х4 П дискатор прицепной без катка, (не менее 220 л.с.) (Белагромаш)
БДМ-5х4 П дискатор прицепной с катком КСК, (не менее 220 л.с.) (Белагромаш)
БДМ-5х4/0,9 дискатор прицепной с катком (не менее 220 л.с.) (Белагромаш)
БДМ-6х4П дискатор прицепной без катка (не менее 250 л.с.) (Белагромаш)
БДМ-6х4П дискатор прицепной с катком КС / с катком КШ (не менее 250 л.с.) (Белагромаш)
БДМ-6х4М/0,9 дискатор прицепной с катком КСК (не менее 300 л.с.) (Белагромаш)
БДМ-7х2П борона димковая модульная прицепная (Белагромаш) 300л.с.

БДМ-7х4/0,9	дискатор прицепной с катком (не менее 350 л.с.) (Белагромаш)
АДУ-6 "А"	Агрегат дисковый универсальный (не менее 280л.с.) (Белагромаш)
БДР-8х4	Борона дисковая режущая с катком (не менее 425 л.с.) (Белагромаш)
ЛДГ-12Б	Луцильник дисковый гидрофицированный (не менее 150 л.с.) (Белагромаш)
ЛДГ-15Б	Луцильник дисковый гидрофицированный (не менее 170 л.с.) (Белагромаш)
Борона дисковая	БДМ 1,8х2 ВН с вибростойкой "КОРТЕС",навесная,65-70,КС /КП/с двухрядным спирально- планчатым катком (КД), либо кольчатым (КК)/без катка*
Борона дисковая	БДМ 2,1х2 ВН с вибростойкой "КОРТЕС",навесная,75-80,КС /КП/с двухрядным спирально- планчатым катком (КД), либо кольчатым (КК)/без катка*
Борона дисковая	БДМ 2,3х2 ВНс вибростойкой "КОРТЕС",навесная,85-95,КС /КП/с двухрядным спирально- планчатым катком (КД), либо кольчатым (КК)/без катка*
Борона дисковая	БДМ 2,6х2 ВНс вибростойкой "КОРТЕС",навесная,95-110,КС /КП/с двухрядным спирально- планчатым катком (КД), либо кольчатым (КК)/без катка*
Борона дисковая	БДМ 3х2 ВН с вибростойкой "КОРТЕС", навесная,110-140,КС /КП/с двухрядным спирально- планчатым катком (КД), либо кольчатым (КК)/без катка*
Борона дисковая	БДМ 3х2 Вс вибростойкой "КОРТЕС", прицепная,110-140,КС /КП/с двухрядным спирально- планчатым катком (КД), либо кольчатым (КК)/без катка*
Борона дисковая	БДМ 3,6х2 ВН с вибростойкой "КОРТЕС",навесная,140-170,КС /КП/с двухрядным спирально- планчатым катком (КД), либо кольчатым (КК)/без катка*
Борона дисковая	БДМ 3,6х2 ВНСс вибростойкой "КОРТЕС",навесная складная ,140-170,КС /КП/с двухрядным спирально- планчатым катком (КД), либо кольчатым (КК)/без катка*
Борона дисковая	БДМ 3,6х2 Вс вибростойкой "КОРТЕС",прицепная,140-170,КС /КП/с двухрядным спирально- планчатым катком (КД), либо кольчатым (КК)/без катка*
Борона дисковая	БДМ 3,6х2 ВСс вибростойкой "КОРТЕС",прицепная складная,140-170,КС /КП/с двухрядным спирально- планчатым катком (КД), либо кольчатым (КК)/без катка*
Борона дисковая	БДМ 4х2 ВН с вибростойкой "КОРТЕС",навесная,170-200,КС /КП/с двухрядным спирально- планчатым катком (КД), либо кольчатым (КК)/без катка*
Борона дисковая	БДМ 4х2 ВНСс вибростойкой "КОРТЕС",навесная складная ,170-200,КС /КП/с двухрядным спирально- планчатым катком (КД), либо кольчатым (КК)/без катка*
Борона дисковая	БДМ 4х2 Вс вибростойкой "КОРТЕС",прицепная,170-200,КС /КП/с двухрядным спирально- планчатым катком (КД), либо кольчатым (КК)/без катка*
Борона дисковая	БДМ 4х2 ВСс вибростойкой "КОРТЕС",прицепная складная,170-200,КС /КП/с двухрядным спирально- планчатым катком (КД), либо кольчатым (КК)/без катка*
Борона дисковая	БДМ 4,6х2 ВН с вибростойкой "КОРТЕС",навесная,200-230,КС /КП/с двухрядным спирально- планчатым катком (КД), либо кольчатым (КК)/без катка*
Борона дисковая	БДМ 4,6х2 ВНСс вибростойкой "КОРТЕС",навесная складная,200-230,КС /КП/с двухрядным спирально- планчатым катком (КД), либо кольчатым (КК)/без катка*
Борона дисковая	БДМ 4,6х2 В с вибростойкой "КОРТЕС",прицепная,200-230,КС /КП/с двухрядным спирально- планчатым катком (КД), либо кольчатым (КК)/без катка*

*Борона дисковая БДМ 5х4С ,прицепн.скл.,220-240,с двух-рядным спирально-планчатым катком (КД)/КС /КП/без катка
*Борона дисковая БДМ 5,6х4С,прицепн.скл.,230-250,с двух-рядным спирально-планчатым катком (КД)/КС /КП/без катка
Борона дисковая БДМ 6х4 ,прицепная,250-270,с двух-рядным спирально-планчатым катком (КД)/КС /КП/без катка
*Борона дисковая БДМ 6,5х4С ,прицепн.скл.,260-300,с двух-рядным спирально-планчатым катком (КД)/КС /КП/без катка
*Борона дисковая БДМ 7х4С ,прицепн.скл.,310-340,с двух-рядным спирально-планчатым катком (КД)/КС /КП/без катка
*Борона дисковая БДМ 8х4С ,прицепн.скл.,360-400,с двух-рядным спирально-планчатым катком (КД)/КС /КП/без катка
*Борона дисковая БДМ 9х4С ,прицепн.скл.,400-450,с двух-рядным спирально-планчатым катком (КД)/КС /КП/без катка
Бороны штригельные тяжелые и легкие
БЗ-21 Борона зубовая (не менее 280 л.с.) (Белагромаш)
БЗ-15Т Борона зубовая (не менее 220 л.с.) (Белагромаш)
БЛП-9 Борона навесная легкая пружинная, ширина 9 м, для агрегат. с МТЗ-80,82, ЮМЗ и др. Агро-Тех
Тяжелая стерневая борона, КАМА - 7,2,
Тяжелая стерневая борона, КАМА-12,
Тяжелая стерневая борона, КАМА-15,
Тяжелая стерневая борона, КАМА-18,
Тяжелая стерневая борона, КАМА-21,
Тяжелая стерневая борона, КАМА-24,
Тяжелая стерневая борона, КАМА-27,
Легкая борона, КАМА Штригель,
Борона зубовая БЗЛС-1(легкая) Южный Ветер
Борона зубовая БЗСС-1(средняя) Южный Ветер
Борона зубовая БЗТС-1(тяжелая) Южный Ветер
Зуб бороны квадрат 16*16(удлин.) Южный Ветер
Сцепка бороновальная гидрофицированная СШГ-22 (усиленная) Южный Ветер
Сцепка бороновальная гидрофицированная СШГ-16 (усиленная) Южный Ветер
Сцепка бороновальная гидрофицированная СШГ-12 (усиленная) Южный Ветер
Сцепка бороновальная гидрофицированная СШГ-15А (двухследная) Южный Ветер
Сцепка бороновальная гидрофицированная СШГ-21А (двухследная) Южный Ветер
Бороны пружинные БПН-8(навесная, ширина захвата 8м., на 2-х опорных колесах, МТЗ-80/82) Южный Ветер
Бороны пружинные БПН-10(навесная, ширина захвата 10м., на 4-х опорных колесах, МТЗ-80/82) Южный Ветер
Бороны пружинные БПП-12(прицепная, ширина захвата 12м.,универсальная МТЗ-80/82) Южный Ветер
Бороны пружинные БПП-16(прицепная, ширина захвата 16м.,универсальная МТЗ-80/82) Южный Ветер
Бороны пружинные БПП-22 (прицепная, ширина захвата 22м. универсальная) Южный Ветер
Культиваторы

Для междурядной обработки
КМО-6 культиватор междурядной обработки (9 секций) не менее 82 л.с. (Белагромаш)
КМО-6 культиватор междурядной обработки (13 секций) не менее 82 л.с.(Белагромаш)
КМО-9 культиватор междурядной обработки (13 секций) не менее 150 л.с. (Белагромаш)
КМО-9 культиватор междурядной обработки (17 секций) не менее 150 л.с. (Белагромаш)
КМО-9 культиватор междурядной обработки (19 секций) не менее 150 л.с. (Белагромаш)
КМО-11 культиватор междурядной обработки (25 секций) не менее 240 л.с. (Белагромаш)
КМО-11 культиватор междурядной обработки (17 секций) не менее 240 л.с. (Белагромаш)
Культиватор КРН – 5,6 без АТП Южный Ветер
Культиватор КРН-5,6 с АТП Южный Ветер
Секция КРН (с колесом и держателями) Южный Ветер
Культиватор для междурядной обработки почвы УСМК-5,4 (12-ти ряд.) ПООО Техмаш Беларусь
Культиватор для междурядной обработки почвы УСМК-5,4 с подкорм. приспособлением для внесения сыпучих минер. удобрений ПООО Техмаш Беларусь
Культиватор для междурядной обработки почвы УСМК-5,4 с устройством для ленточного внесения гербицидов (касс) АВПУ-12 ПООО Техмаш Беларусь
Культиватор для междурядной обработки почвы УСМК-8,1(18-ти ряд.) ПООО Техмаш Беларусь
Культиватор для междурядной обработки почвы УСМК-8,1 с подкормочным приспособлением для внесения сыпучих минеральных удобрений ПООО Техмаш Беларусь
Культиватор для междурядной обработки почвы КРН-4,2А (6-ти ряд.) ПООО Техмаш Беларусь
Культиватор для междурядной обработки почвы КРН-4,2А с подкорм. приспособлением для внесения сып. минер. удобрений ПООО Техмаш Беларусь
Культиватор для междурядной обработки почвы КРН-4,2А с устройством для ленточного внесения гербицидов(касс) ПООО Техмаш Беларусь
Культиватор для междурядной обработки почвы КРН-5,6А (8-ми ряд.) ПООО Техмаш Беларусь
Культиватор для междурядной обработки почвы КРН-5,6А с подкорм. приспособлением для внесения сыпучих минеральных удобрений ПООО Техмаш Беларусь
Культиватор для междурядной обработки почвы КРН-5,6А с устройством для ленточного внесения гербицидов (касс) ПООО Техмаш Беларусь
Культиватор для междурядной обработки почвы КРН-8,4А (12-ти ряд.) ПООО Техмаш Беларусь
Культиватор для междурядной обработки почвы КРН-8,4А с подкормочным приспособлением для внесения сыпучих минеральных удобрений ПООО Техмаш Беларусь
Культиватор пропашной КРН-5,6-02 "Корммаш", агрегируется с тракторами класса тяги 1,4-2 кН
Комплект туковысевающих аппаратов (АТП) КРН-5,6-05 для внесения минеральных удобрений (из высокопрочных пластмасс с модернизированным механизмом высева удобрений)
Приспособление для транспортировки КРН 01.000
Комплект борон пропашных КРН 00.300 (количество 9 шт.)
Комплект орудий КРН 00.350 (количество 9 шт.)
Комплект лап рыхлительных долотообразных КРН лапа-8,5 ОСТ-23.2.164 (количество 25 шт.)
Комплект лап рыхлительных долотообразных КРН лапа-8,5 ОСТ-23.2.164 при использовании с комплектом туковысевающих аппаратов (АТП) КРН-5,6-05 (количество 9 шт.)

Комплект щитков защитных КРН 00.420 (количество 8 шт.)
Культиватор пропашной КРНС-5,4-01 "Корммаш" (для ухода за 12 рядными посевами сахарной и кормовой свеклы междурядье 45 см), агрегируется с тракторами класса тяги 1,4-2 кН
Дипломант Конкурса "100 лучших товаров России"
Комплект туковысевающих аппаратов (АТП) КРНС-5,4-05 для внесения минеральных удобрений (из высокопрочных пластмасс с модернизированным механизмом высева удобрений)
Комплект борон пропашных КРН 00.300-01 (количество 13 шт.)
Комплект секций дисков ротационных (КРН 00.470 6шт. + КРН 00.470-01 6шт.)
Комплект лап рыхлительных долотообразных КРН лапа-8,5 ОСТ-23.2.164 (количество 24 шт.)
Комплект лап рыхлительных долотообразных КРН лапа-8,5 ОСТ-23.2.164 при использовании с комплектом туковысевающих аппаратов (АТП) КРНС-5,4-05 (количество 9 шт.)
Приспособление для транспортировки КРН 01.000
Культиватор пропашной КРНС-8,1-01 "Корммаш" (для ухода за 18 рядными посевами сахарной и кормовой свеклы междурядье 45 см), агрегируется с тракторами класса тяги 3 кН
Комплект туковысевающих аппаратов (АТП) КРНС-8,1-05 для внесения минеральных удобрений (из высокопрочных пластмасс с модернизированным механизмом высева удобрений)
Приспособление для транспортировки КРН 01.000А
Комплект борон пропашных КРН 00.300-01 (количество 19 шт.)
Комплект секций дисков ротационных (КРН 00.470 9 шт. + КРН 00.470-01 9 шт.)
Культиватор пропашной КРН-8,4-02 "Корммаш", агрегируется с тракторами класса тяги 3 кН ,
Дипломант Конкурса "100 лучших товаров России"
Комплект туковысевающих аппаратов (АТП) КРН-8,4-05 для внесения минеральных удобрений (из высокопрочных пластмасс с модернизированным механизмом высева удобрений)
Приспособление для транспортировки КРН 01.000А
Комплект борон пропашных КРН 00.300 (количество 13 шт.)
Комплект окучников КРН 00.350 (количество 13 шт.)
Комплект лап рыхлительных долотообразных КРН лапа-8,5 ОСТ-23.2.164 (количество 37 шт.)
Комплект лап рыхлительных долотообразных КРН лапа-8,5 ОСТ-23.2.164 при использовании с комплектом туковысевающих аппаратов (АТП) КРН-8,4-05 (количество 13 шт.)
Комплект щитков защитных КРН 00.420 (количество 12 шт.)
Культиваторы для сплошной обработки
КПМ-4 культиватор для сплошной обработки универсальный.Лапа-220мм,S-образнаястойка с подпружинником, с приставкой пружинно-катковой."Техмаш" Белоруссия
КПМ-6 культиватор для сплошной обработки.Лапа-220мм,S-образнаястойка с подпружинником.("Техмаш" Белоруссия)
КПМ-8 культиватор для сплошной обработки.Лапа-220мм,S-образнаястойка с подпружинником."Техмаш" (Белоруссия)

КПМ-10 культиватор для сплошной обработки.Лапа-220мм,S-образнаястойка с подпружинником.("Техмаш" Белоруссия)
КПМ-12 культиватор для сплошной обработки.Лапа-220мм,S-образнаястойка с подпружинником.("Техмаш " Белоруссия)
КПМ-14 культиватор для сплошной обработки.Лапа-220мм,S-образнаястойка с подпружинником.("Техмаш" Белоруссия)
КПМ-16 культиватор для сплошной обработки.Лапа-220мм,S-образнаястойка с подпружинником ("Техмаш" Белоруссия)
БПК-6 культиватор универсальный для сплошной обработки S-образная стойка 65мм Белотта, лапа 230 мм, два ряда пружинных борон с катком (ДИАС)
БПК-8 культиватор универсальный для сплошной обработки S-образная стойка 65мм Белотта, лапа 230 мм, два ряда пружинных борон с катком (ДИАС)
БПК-10 культиватор универсальный для сплошной обработки S-образная стойка 65мм Белотта, лапа 230 мм, два ряда пружинных борон с катком (ДИАС)
БПК-12 культиватор универсальный для сплошной обработки S-образная стойка 65мм Белотта, лапа 230 мм, два ряда пружинных борон с катком (ДИАС)
Культиватор КСП-4 (шарнирная подпружиненная подвеска рабочих органов)агрегируется с тракторами класса тяги 1,4-2 кН
Дипломант Конкурса "100 лучших товаров России"
Культиватор КСП-4-01 (рабочие органы с S-образной стойкой Bellota, Испания) агрегируется с тракторами класса тяги 1,4-2 кН
Приспособление для навески зубовых борон КСП-05.000
Комплект подвесок КСП 05.100 к КСП 05.000 (цепи для зубовых борон)
Комплект борон зубовых средних БЗСС- 1.0.000 (комплект 4 шт.)
Комплект борон зубовых тяжелых БЗСТ- 1.0.000 (комплект 4 шт.)
Комплект гребенок вычесывающих двухрядных КСП 08.000-02
Комплект катков однорядных КСП-07.000-02
Комплект гребенок вычесывающих однорядных КСП 08.200 к каткам КСП 07.000-02
Комплект катков двухрядных КСП 04.000
Комплект гребенок вычесывающих однорядных КСП 04.080 к каткам КСП 04.000
Шарнир КПС 05.000 (для соединения культиваторов в шеренгу)
Шарнир КПС 05.000 У (усиленный, для соединения культиваторов в шеренгу)
Культиватор КСП-8 (шарнирная подпружиненная подвеска рабочих органов) агрегируется с тракторами класса тяги 3 кН
Победитель Конкурса "100 лучших товаров России"
Культиватор КСП-8-01 (рабочие органы с S-образной стойкой Bellota, Испания) агрегируется с тракторами класса тяги 3 кН
Приспособление для навески зубовых борон КСП-05.000 А
Комплект подвесок КСП 05.100А к КСП 05.000А (цепи для зубовых борон)
Комплект борон зубовых средних БЗСС- 1.0.000 (комплект 8 шт.)
Комплект борон зубовых тяжелых БЗСТ- 1.0.000 (комплект 8 шт.)
Комплект гребенок вычесывающих двухрядных КСП 08.000-01
Комплект катков однорядных КСП-07.000-01
Комплект гребенок вычесывающих однорядных КСП 08.200-01 к каткам КСП 07.000-01
Комплект катков двухрядных КСП 04.000А
Комплект гребенок вычесывающих однорядных КСП 04.080А к каткам КСП 04.000А
Культиватор КСП-12 (шарнирная подпружиненная подвеска рабочих органов) агрегируется с тракторами класса тяги 5 кН

Победитель Конкурса "100 лучших товаров России"
Культиватор КСП-12-01 (рабочие органы с S-образной стойкой Bellota, Испания) агрегируется с тракторами класса тяги 5 кН
Комплект катков однорядных КСП-07.000
Комплект гребенок вычесывающих однорядных КСП 08.200-02 к каткам КСП 07.000
Комплект гребенок вычесывающих двухрядных КСП 08.000
Комплект растяжек КСП 00.350 (для усиления конструкции при работах на тяжелых и влажных почвах)
О П Р Ы С К И В А Т Е Л И Н А В Е С Н Ы Е производство ООО «АГРО-ТЕХ»
Опрыскиватель навесной ОН-12 AMAZONKA-MINI (штанга 12м (гидравлический подъем штанги), насос Р-100, ёмкость 800л)- базовая комплектация
модификации данной модели:
Опрыскиватель навесной ОН-12 AMAZONKA-MINI (штанга 12м (гидравлический подъем штанги), насос Р-100, ёмкость 800л),трехпозиционные корпуса (Пр-во Польша)
Опрыскиватель навесной ОН-12 AMAZONKA-MINI (штанга 12м (гидравлический подъем штанги), насос Р-100, ёмкость 800л) с миксером
Опрыскиватель навесной ОН-12 AMAZONKA-MINI (штанга 15м (гидравлический подъем штанги), насос Р-100, ёмкость 800л)
Опрыскиватель навесной ОН-12 AMAZONKA-MINI (штанга 15м (гидравлический подъем штанги), насос Р-100, ёмкость 800л) с миксером
Опрыскиватель навесной ОН-12 AMAZONKA-MINI (штанга 12м (гидравлический подъем штанги), насос пр-во Италия AR-70, ёмкость 800л)
Опрыскиватель навесной ОН-12 AMAZONKA-MINI (штанга 12м (гидравлический подъем штанги), насос пр-во Италия AR-70, ёмкость 800л) с миксером
Опрыскиватель навесной ОН-12 AMAZONKA-MINI (штанга 15м (гидравлический подъем штанги), насос итальянский AR-70, ёмкость 800л)
Опрыскиватель навесной ОН-12 AMAZONKA-MINI (штанга 15м (гидравлический подъем штанги), насос итальянский AR-70, ёмкость 800л) с миксером
Опрыскиватель навесной ОН-12 AMAZONKA-MINI (штанга 15м (гидравлический подъем штанги), насос итальянский AR-70, ёмкость 800л) с миксером и 3-х корпусами
О П Р Ы С К И В А Т Е Л И П Р И Ц Е П Н Ы Е -Производство ООО «АГРО-ТЕХ»
модификация модели ОП-18 с механической штангой (раскладывание и подъем):
Опрыскиватель прицепной ОП-18 (навесн. механическая штанга, 18м, насос AR-135, ёмкость 2000л)
Опрыскиватель прицепной ОП-18 (навесн. механическая штанга, 18м, насос AR-145, ёмкость 2500л)
Опрыскиватель прицепной ОП-18 (навесн. механическая штанга, 18м, насос AR-145, ёмкость 2500л, с трехпозиционными корпусами (пр-во Польша)
Опрыскиватель прицепной ОП-18 (навесн. механическая штанга, 18м, насос AR-135, ёмкость 2000л) с миксером
Опрыскиватель прицепной ОП-18 (навесн.механическая штанга, 18м, насос AR-145), ёмкость 2500л) с миксером
Опрыскиватель прицепной ОП-18 (навесн. механическая штанга, 18м, насос AR-145, ёмкость 2500л, с трехпозиционными корпусами (пр-во Польша,с миксером)
модификация модели ОП-18 с гидравлической штангой (подъем и раскладывание):
Опрыскиватель прицепной ОП-18 (навесн. гидравлическая штанга 18м,гидроподъем. насос AR-135, ёмкость 2000л
Опрыскиватель прицепной ОП-18 (навесн. гидравлическая штанга 18м, гидроподъем, насос AR-135, ёмкость 2000л) с миксером

Опрыскиватель прицепной ОП-18 (навесн. гидравлическая штанга 18м, гидроподъем, насос AR-135, ёмкость 2000л) с миксером с трехпозиционными корпусами
Опрыскиватель прицепной ОП-18 (навесн. гидравлическая штанга 18м, гидроподъем, насос AR-135, ёмкость 2500л) с миксером с трехпозиционными корпусами
Опрыскиватель прицепной ОП-18 (навесн. гидравлическая штанга 18м, гидроподъемнасос AR-145, ёмкость 2500л)
Опрыскиватель прицепной ОП-18 (навесн. гидравлическая штанга 18м, гидроподъемнасос AR-145, ёмкость 2500л., с трехпозиц. корпусами (Пр-во Польша))
Опрыскиватель прицепной ОП-18 (навесн. гидравлическая штанга 18м, гидроподъем. Насос AR-145, ёмкость 2500л) с миксером
Опрыскиватель прицепной ОП-18 (навесн. гидравлическая штанга 18м, гидроподъемнасос AR-145, ёмкость 2500л., с трехпозиц. корпусами (Пр-во Польша),с миксером)
модификация данной модели:
Опрыскиватель прицепной ОП-22 (колесно-опорн. штанга 22 м, насос центробежный с редуктором 540 об/мин (450 л.мин), ёмкость 2500л)
Опрыскиватель прицепной ОП-22 (колесно-опорн. штанга 22 м, насос центробежный с редуктором 540 об/мин (450 л.мин), ёмкость 2500л, трех-ными корпусами (Польша))
Опрыскиватель прицепной ОП-22 (колесно-опорная штанга 22 м, насос центробежный с редуктором 540 об/мин (450 л.мин), ёмкость 2500л),с миксером,трехпозиционными корпусами (Пр-во Польша))
Опрыскиватель прицепной ОП-22 (колесно-опорн. штанга 22м, насос AR-135, ёмкость 2000л)
Опрыскиватель прицепной ОП-22 (колесно-опорн. штанга 22м, насос AR-145, ёмкость 2000л)
Опрыскиватель прицепной ОП-22 (колесно-опорн. штанга 22 м, насос AR-145, ёмкость 2500л)
Опрыскиватель прицепной ОП-22 (колесно-опорн. штанга 22 м, насос AR-145, ёмкость 2500л., с трехпозиционными корпусами (Пр-во Польша))
Опрыскиватель прицепной ОП-22 (колесно-опорн. штанга 22 м, насос AR-145, ёмкость 2000л),с миксером
Опрыскиватель прицепной ОП-22 (колесно-опорн. штанга 22 м, насос AR-145, ёмкость 2500л),с миксером
Опрыскиватель прицепной ОП-22 (колесно-опорн. штанга 22 м, насос AR-145, ёмкость 2000л),с миксером,трехпозиционными корпусам(Польша)
Опрыскиватель прицепной ОП-22 (колесно-опорн. штанга 22 м, насос AR-145, ёмкость 2500л),с миксером,трехпозиционными корпусам(Польша)
Опрыскиватель ОП-24 модификация данной модели:
Опрыскиватель прицепной ОП-22(24) (колесно-опорн. штанга 24 м, насос AR-145, ёмкость 2000л)
Опрыскиватель прицепной ОП-22 (24) (кол.-опорн. штанга 24 м, насос AR-145, ёмк. 2500л)
Опрыскиватель прицепной ОП-22 (24) (колесно-опорн. штанга 24 м, насос AR-145, ёмкость 2000л) с миксером
Опрыскиватель прицепной ОП-22 (24) (колесно-опорн. штанга 24 м, насос AR-145, ёмкость 2500л, трехпозиционными корпусами (Пр-во Польша))
Опрыскиватель прицепной ОП-22 (колесно-опорн. штанга 24 м, насос AR-145, ёмкость 2500л, с миксером и трехпозиционными корпусами (Пр-во Польша))
ОМ-22 (24)– ремонт и модернизация всех типов опрыскивателей с установкой колесно-опорной штанги, насоса AR-135 и распылительного оборудования от опрыскивателя ОП-22
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЖИДКОСТЕЙ И ИНЫХ ПРОДУКТОВ- «АГРО-ТЕХ» РОССИЯ
Кассета одноемкостная в раме (с одной емк. 4500л) для перевозки ЖКУ и КАС
Кассета одноемкостная в раме (с одной емк. 5000л) для перевозки ЖКУ

Кассета одноемкостная в раме (с одной емк. 5000л) для перевозки ЖКУ и КАС
Кассета двухёмкостная в раме (с 2мя емк. 4500 л) для перевозки ЖКУ и КАС для автомобиля "КАМАЗ"
Кассета двухёмкостная в раме (с 2мя емк. 5000 л) для перевозки ЖКУ и КАС для автомобиля "КАМАЗ"
Кассета двухёмкостная в раме (с 2мя емк. 5000 л) для перевозки ЖКУ для автомобиля "КАМАЗ"
Тележка прицепная для подвоза воды 3000л (с центробежным насосом EKLER 450л/мин)
Тележка прицепная ОП-22 для подвоза воды 4500л (стандартная комплектация с ситемой самослива жидкости)
Тележка прицепная ОП-22 для подвоза воды 4500л с системой перекачивания жидкости: шланг 52»,карданный вал 6*8, центробежный насос Ekler)
Тележка прицепная ОП-22 для подвоза воды 4500л с системой самозаправки и перекачивания жидкости: шланг 52»,карданный вал 6*8, центробежный насос Ekler. Ресивер)
Полуприцеп для перевозки воды ППВ-2500
Мобильный растворный узел 2500 л.
Тележка прицепная универсальная-ТПУ 500(базовая комплектация)
Плуги
Плуги для отвальной обработки почвы
ПСКУ-2+1(3) Плуг 3-х корпусный навесной шир. раб. органа 60см. (МТЗ-82.1, 892, 1025) (Саратов)
ПСКУ-3 Плуг 3-х корпусный навесной шир. раб. органа 60см. (МТЗ-82.1, 892, 1025) (Саратов)
ПСКУ-4 Плуг 4-х корпусный навесной шир. раб. органа 60см. (МТЗ-1221, ДТ-75, ЛТЗ-155) (Саратов)
ПСКУ-5 Плуг 5-и корпусный навесной шир. раб. органа 60см. (Т-150, Т-4, ДТ-175) (Саратов)
ПСКУ-6 Плуг 6-и корпусный навесной шир. раб. органа 60см. (Т-150, МТЗ-2022, ДТ-175) (Саратов)
ПСКУ-7 Плуг 7-и корпусный навесной шир. раб. органа 60см. (К-700) (Саратов)
ПСКУ-8 Плуг 8-и корпусный навесной шир. раб. органа 60см. (К-744, МТЗ-2522) (Саратов)
ПСКУ-9 Плуг 9-и корпусный навесной шир. раб. органа 60см. (К-744, МТЗ-2522) (Саратов)
ПСКУ-9-гидро Плуг 9-и корпусный прицепной шир. раб. органа 60см. (К-744, МТЗ-2522) (Саратов)
ПСКУ-10-гидро Плуг 10-и корпусный прицепной шир. раб. органа 60см. (К-744, МТЗ-2522) (Саратов)
Глубококорыхлители
Глубококорыхлитель, КАМА ТГР 45.5-250, 60-130 л с Технотрон, Полный аналог Пинокио Гаспардо
Глубококорыхлитель, КАМА ТГР 45.7-300, 80-130 л с Технотрон, Полный аналог Пинокио Гаспардо
Глубококорыхлитель, КАМА ТГР 55.7-300, 110-180 л с Технотрон, Полный аналог Атилло Гаспардо
Глубококорыхлитель, КАМА ТГР 65.9-400, 300 л с Технотрон, Полный аналог Артиглио Гаспардо
Глубококорыхлитель, КАМА ТГР 65.11-500, 320-450 л с Технотрон, Полный аналог Артиглио Гаспардо
Глубококорыхлитель, КАМА ПТГР 50.14-700, 450-600 л с Технотрон
Тележка переходная универсальная, КАМА ТПУ-6000, Технотрон
ПЧН-2,3, 4 стойки с катком, ДИАС, 150-200 л с, навесной
ПЧН-3,2 , 6 стоек с катком, ДИАС, 250-300 л с, навесной
ПЧН-4,5 , 8 стоек с катком, ДИАС, 350-400 л с, навесной
ПЧ-6 , 10 стоек с зубчатым катком, ДИАС, от 420 л с

Сеялки пропашные
Сеялка ТС-М 4150А (8-ми рядная) с туковой системой, с ЭСК
Сеялка ТС-М 4150А (12х45) с туковой системой, с ЭСК
Сеялка ТС-М 4150А (12х70) ширина захвата 8,7м, без туковой системы, без ЭСК
Сеялка ТС-М 8000А (12х70) ширина захвата 8,7м, без туковой системы, без ЭСК
Сеялка ТС-М 8000А (8-ми рядная) с туковой системой, с ЭСК (РМ-300-8)
Сеялка ТС-М 8000А (8-ми рядная) с туковой системой, с ЭСК (РМ-8)
Туковая система с дисковым наральником для 8-ми рядных сеялок
Туковая система с дисковым наральником для 12-ти рядных сеялок
Электронная система контроля (для 8-ми рядных сеялок) РМ-8
Электронная система контроля (для 12-ти рядных сеялок) РМ-12
Электронная система контроля (для 8-ми рядных сеялок) РМ 300
Электронная система контроля (для 12-ти рядных сеялок) РМ 300
Устройство для транспортировки сеялки в продольном направлении
Устройство для транспортировки сеялки в продольном направлении гидрофицированное
Устройство прицепное для сеялок(УП-564)
Сеялка пропашная пневматическая СПП-6 Климовск (аналог румынской сеялки SPC) без контроля высева
Сеялка пропашная пневматическая СПП-6ФС Климовск (аналог румынской сеялки SPC) без контроля высева
Сеялка пропашная пневматическая СПП-8 Климовск (аналог румынской сеялки SPC) без контроля высева
Сеялка пропашная пневматическая СПП-8ФС Климовск (аналог румынской сеялки SPC) без контроля высева
Система контроля высева СКВС Дарина-У
СПУ-8-01 (эжектор) Липецк
СПУ-8-02 (ВОМ) Липецк
СПУ-8-02 (ВОМ гибрид) Липецк
СПУ-8М (ВОМ УПС) Липецк
СПУ-6-01 (эжектор) Липецк
СПУ-6-02 (ВОМ) Липецк
СПУ-6-02 (ВОМ гибрид) Липецк
СПУ-6М (ВОМ УПС) Липецк
Транспортное устройство СПУ Липецк
Система контроля высева семян Липецк
Сеялки зерновые
Сеялка зерновая СЗ 5,4 Агро Комплект Пенза
Сеялка зерновая СЗ 5,4М Агро Комплект Пенза
Сеялка зерновая СЗП 3,6Б Агро Комплект Пенза

СЗУ-Т-3,6 Липецк
СЗУ-3,6 Липецк
СЗУ-3,6-04 Липецк
СЗУ-3,6-06 Липецк
СЗУ-П-3,6 Липецк
СЗУ-П-3,6-04 Липецк
СЗУ-П-3,6-06 Липецк
СЗУ-5,4 без Т/У Липецк
СЗУ-5,4-04 без Т/У Липецк
СЗУ-5,4-06 без Т/У Липецк
СЗУ-Т-5,4 Липецк
Harvest 3600 Липецк
Harvest 3600-04 Липецк
Harvest 3600-06 Липецк
Harvest 5400 Липецк
Harvest 5400-04 Липецк
Harvest 5400-06 Липецк
Т/У СЗУ/harvest Липецк
Измельчитель пожнивных остатков
ИПО-4,5(измельчитель пожнивных остатков) Южный Ветер
Бороны мотыги ротационные
Борона мотыга ротационная БМР-5,6 Южный Ветер
Борона мотыга ротационная БМР-12 Южный Ветер
Сцепки и оборудование к ним
Сцепка СПЗ-10,8 (без маркер. Устройства, для 2-х сеялок СЗ-5,4) Южный Ветер
Сцепка СПЗ-10,8 с маркерным устройством, для 2-х сеялок СЗ-5,4) Южный Ветер
Сцепка СП-7 с ГМУ (с гидрофицированным маркер. Устройством, для 3-х сеялок СЗП-3,6) Южный Ветер
Сцепка СП-7-01 с ГМУ (с гидрофицированным маркер. Устройством для 3-х сеялок СЗ-3,6) Южный Ветер
Сцепка СП-5 (для 2-х культиваторов КПС-4,КПС-5) Южный Ветер
Сцепка СНБ-10, агрегируется с тракторами класса тяги 1,4-2 кН
Комплект борон зубовых средних БЗСС- 1.0.000 (количество 10 шт.)
Комплект борон зубовых тяжелых БЗСТ- 1.0.000 (количество 10 шт.)
Сцепка СП 11К "Корммаш" гидрофицированная, на резиновом ходу, агрегируется с тракторами класса тяги 1,4-2 кН
Комплект маркеров СП-11К-05.000

Удлинитель (СП 16К-05.000левый или СП 16К-05.000-01 правый, для шахматного агрегатирования)
Комплект борон зубовых средних БЗСС- 1.0.000 (количество 12 шт.)
Комплект борон зубовых тяжелых БЗСТ- 1.0.000 (количество 12 шт.)
Сцепка СП-16К "Корммаш" гидрофицированная, на резиновом ходу, агрегируется с тракторами класса тяги 3 кН
Комплект маркеров СП 16К 08.000СБ
Удлинитель левый СП 16К-05.000 (для шахматного агрегатирования)
Удлинитель правый СП 16К-05.000-01 (для шахматного агрегатирования)
Грабли поперечные ГП 00.000 навесные
Комплект поводков СП-16К-06.000 для зубовых борон (СП-16К 06.010 - 10 шт. + СП-16К 06.020 - 8 шт.)
Комплект борон зубовых средних БЗСС- 1.0.000 (количество 14 шт.)
Комплект борон зубовых тяжелых БЗСТ- 1.0.000 (количество 14 шт.)
Сцепка СБ-18 бороновальная на металлическом ходу, агрегируется с тракторами класса тяги 3 кН
Комплект борон зубовых средних БЗСС- 1.0.000 (количество 20 шт.)
Комплект борон зубовых тяжелых БЗСТ- 1.0.000 (количество 20 шт.)
Сцепка СГ-12 "Корммаш" гидравлическая, агрегируется с тракторами класса тяги 1,4-2 кН
Комплект борон зубовых средних БЗСС- 1.0.000 (количество 13 шт.)
Комплект борон зубовых тяжелых БЗСТ- 1.0.000 (количество 13 шт.)
Сцепка СГ-21 "Корммаш" гидравлическая , агрегируется с тракторами класса тяги 5 кН
Дипломант Конкурса "100 лучших товаров России"
Комплект борон зубовых средних БЗСС- 1.0.000 (количество 21 шт.)
Комплект борон зубовых тяжелых БЗСТ- 1.0.000 (количество 21 шт.)
Сцепка СГВ-12 "Корммаш" гидравлическая для 2-х следного боронования,агрегируется с тракторами класса тяги 2 кН
Комплект борон зубовых средних БЗСС- 1.0.000 (количество 23 шт.)
Комплект борон зубовых тяжелых БЗСТ- 1.0.000 (количество 23 шт.)
Сцепка СГВ-15 "Корммаш" гидравлическая для 2-х следного боронования,агрегируется с тракторами класса тяги 3 кН
Комплект борон зубовых средних БЗСС- 1.0.000 (количество 29 шт.)
Комплект борон зубовых тяжелых БЗСТ- 1.0.000 (количество 29 шт.)
Сцепка СГВ-21 "Корммаш" гидравлическая для 2-х следного боронования, агрегируется с тракторами класса тяги 5 кН
Дипломант Конкурса "100 лучших товаров России"
Комплект борон зубовых средних БЗСС- 1.0.000 (количество 41 шт.)
Комплект борон зубовых тяжелых БЗСТ- 1.0.000 (количество 41 шт.)
Разбрасыватели
Разбрасыватель удобрений навесной РУН-0,8 К , однодисковый (V=0,8м³), агрегируется с тракторами класса тяги 1,4-2 кН
Золотой знак победителя Конкурса "100 лучших товаров России"

Разбрасыватель удобрений навесной РУН-0,8 DD "Корммаш" двухдисковый (V=0,8м³), агрегируется с тракторами класса тяги 1,4-2 кН
Редуктор РУН-2.0.04.000, в комплекте с карданным валом, для реверсивного вращения дисков, обеспечивает более равномерное распределение удобрений
Устройство прицепное РУН-2,0.03.000 (одноосное) для агрегатирования с тракторами меньшего класса тяги 1,4-2 кН
Надставка с пологом РУН 2.0.02.160
Лестница смотровая РУН-2,0.00.330
Разбрасыватель удобрений навесной РУН-1,2 DD "Корммаш" двухдисковый (V=1,2м³), агрегируется с тракторами класса тяги 1,4-2 кН
Редуктор РУН-2.0.04.000, в комплекте с карданным валом, для реверсивного вращения дисков, обеспечивает более равномерное распределение удобрений
Устройство прицепное РУН-2,0.03.000 (одноосное) для агрегатирования с тракторами меньшего класса тяги
Надставка с пологом РУН 2.0.02.160
Лестница смотровая РУН-2,0.00.330
Разбрасыватель удобрений навесной РУН-1,6 DD "Корммаш" двухдисковый (V=1,6м³), агрегируется с тракторами класса тяги 2-3 кН
Редуктор РУН-2.0.04.000, в комплекте с карданным валом, для реверсивного вращения дисков, обеспечивает более равномерное распределение удобрений
Устройство прицепное РУН-2,0.03.000 (одноосное) для агрегатирования с тракторами меньшего класса тяги
Надставка с пологом РУН 2,0.02.160
Лестница смотровая РУН-2,0.00.330
Разбрасыватель удобрений навесной РУН-2,0 DD "Корммаш" двухдисковый (V=2,0м³), агрегируется с тракторами класса тяги 2-3 кН
Лауреат Конкурса "100 лучших товаров России"
Редуктор РУН-2,0.04.000, в комплекте с карданным валом, для реверсивного вращения дисков, обеспечивает более равномерное распределение удобрений
Устройство прицепное РУН-2,0.03.000 (одноосное) для агрегатирования с тракторами меньшего класса тяги
Надставка с пологом РУН 2,0.02.160
Лестница смотровая РУН-2,0.00.330
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Приспособление для уборки подсолнечника 4 м СК-5 "Нива"
Приспособление для уборки подсолнечника 4 м СК-5 "Нива" Нового образца
Приспособление для уборки подсолнечника 5 м СК-5 "Нива"
Приспособление для уборки подсолнечника 5 м СК-5 "Нива" Нового образца
Приспособление для уборки подсолнечника 6 м Дон-1500Б, Дон-1500А
Приспособление для уборки подсолнечника 6 м Дон-1500Б, Дон-1500А Нового образца
Приспособление для уборки подсолнечника 6 м АКРОС, ВЕКТОР Нового образца
Приспособление для уборки подсолнечника 7 м Дон-1500Б
Приспособление для уборки подсолнечника 7 м Дон-1500Б Нового образца
Приспособление для уборки подсолнечника 7 м АКРОС Нового образца
Приспособление для уборки подсолнечника 7 м ПОЛЕСЬЕ Нового образца Без мотовила
Приспособление для уборки подсолнечника 7,62 м JOHN DEERE (с к-том планок на стандартное мотовило)
Машины для приготовления и заготовки кормов;

Пресс-подборщик рулонный ПР-145С,Бежецк
Грабли-ворошилка роторные ГВР-6Р,Бежецк
Грабли-ворошилка валкообразователь ГВВ-6А,Бежецк
Косилка ротационная навесная КРН-2,1Б,Бежецк
Косилка ротационная навесная КРН-2,1Б(д),Бежецк
Косилка ротационная навесная КРН-2,4,Бежецк
Дробилка электрическая ДЗ 00.000
Косилка навесная КН-2,1М (базовая комплектация без карданного вала), агрегируется с тракторами класса тяги 1,4-2 кН
Вал карданный Н 081.10.016.2000, для присоединения к транспортному средству
Косилка-измельчитель роторная КИР 1,5М с обгонной муфтой и гидравлическим управлением положения продуктопровода, агрегируется с тракторами класса тяги 1,4-2 кН
Золотой знак победителя Конкурса "100 лучших товаров России"
Косилка-измельчитель роторная КИР 1,85 с обгонной муфтой и гидравлическим управлением положения продуктопровода, агрегируется с тракторами тягового класса 3 кН
Погрузчик зерновой ПЗН-250 УД (высота загрузки-3400мм), агрегируется с тракторами класса тяги 1,4-2 кН
Победитель Конкурса "100 лучших товаров России"
Ходоуменьшитель ПЗН 270.000
Фуражир ФН-1,4, агрегируется с тракторами тягового класса 1,4-2 кН
Погрузчики
Погрузчик навесной фронтальный «Универсал 800Б» (БРС к трактору, БРС РО) г/п 1000 кг.
Погрузчик навесной фронтальный «Универсал 800» (БРС к трактору, БРС РО) г/п 1000 кг.
Погрузчик навесной фронтальный «Универсал 800-4,5» (БРС к трактору, БРС РО) (высота подъема 4,5 м, усиленные гидроцилиндры) г/п 1000 кг.
Погрузчик навесной фронтальный «Универсал 800» (БРС к трактору, БРС РО) г/п 1500 кг. (с усиленными гидроцилиндрами)
Погрузчик навесной фронтальный «Универсал VIP» г/п 1800 кг
Вилы для сена
Вилы для сена со съемными пиками
Вилы универсальные с регулируемой пикой
Вилы транспортные
Вилы сельскохозяйственные универсальные (с пиками)
Вилы сельскохозяйственные универсальные (с ковшом)
Вилы сельскохозяйственные универсальные (с пиками, без прижима)
Захват бревен
Кантователь рулонов
Ковш 0,6 м3

Ковш 0,8 м3
Ковш 1 м3
Ковш 1,2 м3
Ковш 1,5 м3
Ковш 1,8 м3
Ковш челюстной 0,6 м3 (с зубьями)
Ковш челюстной 0,8 м3 (с зубьями)
Устройство БИГ-БЭГ
Устройство грузоподъемное
Катки
Каток кольчато-шпоровый ЗККШ-6, Бежецк
З-ККШ-6 Каток (стальной 460мм) (Автотехнологии)
ККШУ-6 Каток кольчато шпоровый (460мм) (Урюпинск)
КЗК-6У -03(460мм) каток зубчато-кольчатый (Урюпинск)
КЗК-6У (360мм) каток зубчато-кольчатый (Урюпинск)
КЗК-6У (520мм) каток зубчато-кольчатый (Урюпинск)
КВНГ-9,2 Каток Водоналивной гидрофицированный (480 мм) (Автотехнологии)
ККШ-6 Каток кольчато-шпоровый гидравлический (520 мм) (Автотехнологии)
ККШ-9,2 Каток кольчато-шпоровый гидравлический (520 мм) (Автотехнологии)
ККШУ-9,2 Каток кольчато шпоровый (460мм) (Урюпинск)
ККШ-10,6 Каток кольчато-шпоровый гидравлический (520 мм) (Автотехнологии)
ККШ-12,4 Каток кольчато-шпоровый гидравлический (520 мм) (Автотехнологии)
ККЗ-6Н Каток кольчато-зубчатый (360мм) (Автотехнологии)
ККЗ-6Н-01 Каток кольчато-зубчатый (460мм) (Автотехнологии)
ККЗ-9,2Н Каток кольчато-зубчатый (360мм) (Автотехнологии)
ККЗ-9,2Н (460мм) Каток кольчато-зубчатый (Автотехнологии)
КЗК-9,2 У-03(470мм) каток зубчато-кольчатый (Урюпинск)
КЗК-9,2 У-04(520мм) каток зубчато-кольчатый (Урюпинск)
ККЗ-10,6 (460мм) Каток кольчато-зубчатый (Автотехнологии)
ККЗ-12,4 (460мм) Каток кольчато-зубчатый (Автотехнологии)
КБ-12 каток "Буран"(520мм) (Урюпинск)